



UNTERWEISUNG COVID-19

gem. §14 ASchG

Autor: Markus Högl

18.3.2020

GEFÄHRDUNGEN

- Gefahr der Infektion
- Weiterverbreitung der Krankheit
- Erkrankung und mögliche gesundheitliche Folgen




SICHERHEITSHINWEISE

- Reinigungs- und Hygienepläne beachten
- Mindestabstand von ca. 1-2m zu MitarbeiterInnen, KundInnen, oä. einhalten
- Händehygiene
- Hustenetikette
- Gesicht möglichst nicht berühren
- exponierte Bereiche meiden bzw. Aufenthalt mögliche kurz halten
- Bei Reinigungsarbeiten keinen Hochdruckreiniger verwenden
- PSA verwenden
- Anweisungen befolgen
- ArbeitsmedizinerIn beiziehen



PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

- ev. zusätzlich zu vorgeschriebener PSA:
- Schutzhandschuhe im Sanitärbereich und bei Nassarbeiten verwenden
- ggf. Schutzkleidung verwenden
- ggf. Augenschutz verwenden
- ggf. Schutzmaske verwenden



WICHTIGER HINWEIS!
Handschuhe richtig ausziehen!



CORONAVIRUS: WAS PASSIERT BEI VERDACHT AUF EINE ERKRANKUNG?

SIE HABEN DEN VERDACHT, AM CORONAVIRUS ERKRANKT ZU SEIN? DAS IST DER TYPISCHE ABLAUF!

BEI IHNEN DAHEIM



HUSTEN, FIEBER, ATEMBESCHWERDEN: DER VERDACHT, AM CORONAVIRUS ERKRANKT ZU SEIN, TRITT AUF.



JETZT: GESUNDHEITSTELEFON 1450



SYMPTOME?
REISEN?
KONTAKTE?

GESCHULTE MITARBEITER_INNEN ENTSCHEIDEN, OB EIN BEGRÜNDETER VERDACHT VORLIEGT.



WENN JA: EINE PROBE WIRD DIREKT BEI IHNEN ZUHAUSE GENOMMEN. SIE SOLLTEN SICH JETZT RÄUMLICH GETRENNT VON ANDEREN PERSONEN AUFHALTEN.



WÄHREND DIE PROBE ANALYSIERT WIRD, WERDEN KONTAKTE ERMITTELT: MIT WEM WAREN SIE IN KONTAKT?



WENN ENGER KONTAKT



BEI FESTSTELLUNG EINER ERKRANKUNG: DIESE PERSONENGRUPPE WIRD VERSTÄNDIGT UND 2 WOCHEN UNTER QUARANTÄNE GESTELLT

WENN LOSER KONTAKT



SELBSTBEOBACHTUNG WIRD EMPFOHLEN, VERHALTENSMASSNAHMEN KOMMUNIZIERT

WENN INFektion BESTÄTIGT



ODER:



CORONAVIRUS: WAS PASSIERT BEI VERDACHT AUF EINE ERKRANKUNG?


IN EINEM ÖFFENTLICHEN GEBÄUDE GIBT ES DEN VERDACHT, DASS JEMAND AM CORONAVIRUS ERKRANKT IST? DAS IST DANN DER TYPISCHE ABLAUF!



BEI EINER PERSON ZEIGEN SICH MÖGLICHE SYMPTOME



DIE PERSON WIRD RÄUMLICH VON ANDEREN GETRENNT. DANN: GESUNDHEITSTELEFON 1450



SYMPTOME?
REISEN?
KONTAKTE?

GESCHULTE MITARBEITER_INNEN ENTSCHEIDEN, OB EIN BEGRÜNDETER VERDACHT VORLIEGT.



EIN ABSTRICH WIRD GENOMMEN.



WÄHREND DIE PROBE ANALYSIERT WIRD, WERDEN KONTAKTE ERMITTELT: MIT WEM WAREN SIE IN KONTAKT?



WENN ENGER KONTAKT



BEI FESTSTELLUNG EINER ERKRANKUNG: DIESE PERSONENGRUPPE WIRD VERSTÄNDIGT UND 2 WOCHEN UNTER QUARANTÄNE GESTELLT

WENN LOSER KONTAKT



SELBSTBEOBACHTUNG WIRD EMPFOHLEN, VERHALTENMASSNAHMEN KOMMUNIZIERT

WENN INFEKTION BESTÄTIGT



ODER:



Waschen Sie häufig
Ihre Hände



Halten Sie Distanz



Berühren Sie nicht
Augen, Nase & Mund



Achten Sie auf
Atemhygiene



DANKE!

bei Fragen: hoegl@simplysicher.at